

القابلية للخط

يمكن خلطه مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية السائلة.

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأقفال في مكان جيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعيداً عن المواد الغذائية والأعلاف.

الأثر على البيئة والانسان والحيوان



سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع واستنشق أو لامس العين أو الجلد. سام للأسماك والاحياء المائية كما أن المبيد شديد السمية على نحل العسل. ويجب عدم تلويث مصادر المياه بالمبيد.

مضاد التسمم

غثيان، ألم في المعدة، تهيج في الجلد. لا يوجد مضاد معين وتتم المعالجة حسب الأعراض الظاهرة.

أعراض التسمم

الإحتياجات

- 1 - اتبع التعليمات المدونة على البطاقة بدقة.
- 2 - البس الملابس الواقية مئزر ، حذاء، قفصة، قفازات أفضة.
- 3 - تجنب الرش أثناء ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- 4 - تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- 5 - تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم.
- 6 - عدم الأكل والشرب أو التدخين عند استعمال المبيد.
- 7 - غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد الاستعمال.
- 8 - غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم ثقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة 24 شهراً من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ينتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



www.sdelta.com.sa

تاريخ الانتهاء ، مطبوع على العبوة

شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
Kingdom of Saudi Arabia ● المملكة العربية السعودية
هاتف: 533 112 654 966 تـلـفـاكس: 532 112 654 966 فـاكس

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية: 247 - 5191 - 3492

Group

3A

INSECTICIDE

ALPHATRIN الفاترين

100 EC | 100 اي سي



1 L

الاسم العام للمبيد: الفاسايبرمثرين 10 % وزن / حجم
Alpha Cypermethrin 10% W/V

1 لتر

هيئة المبيد

مبيد حشري بايرثرثروبيدي على هيئة سائل
مركز قابل للإستحلاب (EC).

مبيد مقيد تحت إشراف فني مختص

أبعد المبيد عن متناول الأطفال

الإسعافات الأولية

- في حالة بلع المبيد: يجب احدث التقيؤ ويستدعى الطبيب في الحال.
- عند الاستنشاق: ضع المصاب في مكان جيد التهوية وفك الأربطة والأحزمة من حول الجسم ويستدعى الطبيب في الحال.
- عند ملامسة الجلد: اغسل بكثير من الماء والصابون.
- عند ملامسة العيون: تغسل العين بكثير من الماء لمدة 15 دقيقة واستدعاء الطبيب.
- عند حدوث التسمم الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937)



HARMFUL ضار



ALPHATRIN الفاترين

100 EC | 100 اي سي

خواص واستخدامات المبيد

مبيد حشري بايرثرثروبيدي يؤثر بالملامسة والمعدة ويستخدم لمكافحة مجموعة واسعة من الحشرات على عدد من المحاصيل (الحبوب والاعلاف)

المحاصيل ومعدلات الاستعمال

اسم المحصول	نوع الآفة	معدل الاستخدام	فترة التحريم
المحاصيل الحقلية: قمح، شعير، ذرة، برسيم، الأعلاف	النطاطات، الدودة القارضة، المن، الحشرات الثاقبة الماصة	150 . 200 مل/ هكتار	14 يوم

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ 12 ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين. ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقعي (مئزر، حذاء، قفصة، قفازات، أفضة) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).