



خواص واستخدامات المبيد

مبيد حشري جهاززي وله تأثير عن طريق الملامسة والمعدة ، ويحتوي على المادة الفعالة اميداكلوبرايد يكافح العديد من الحشرات الناقصة داخل البيوت المحمية.

المحاصيل ومعدلات الاستعمال

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال	فترة التحريم
الخضروات داخل البيوت المحمية : الخيار، الطماطم، الفاصوليا، الباذنجان، القرعيات	نطاطات الأوراق، الترس، صانعات الأنفاق، الذبابة البيضاء، المن	٢٥-٥٠ مل/ ١٠٠ لتر ماء	٧ أيام
نباتات الزينة داخل البيوت المحمية	المن، الذبابة البيضاء، الترس، البق الدقيقي	٥٠ - ١٢٥ مل / ١٠٠ لتر ماء و يكرر الرش للبق الدقيقي بعد ٨ - ١٠ أيام	---

ملاحظات

- بعض نباتات الزينة حساسة للمبيد لذا يجب إجراء تجربة مسفورة لفحص الحساسية.
- نظر لسرعة صفة المقاومة لدي الذبابة البيضاء ، فإنه يفضل وضعه ضمن برنامج مكافحة المتكاملة بالتبادل مع المبيدات الأخرى.
- يراعي عدم اطلاق نحل العسل خلال ٢٢ ساعة اللاحقة من تطبيق المبيد.

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المدة بـ ١٢ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين ، ويجب ارتداء لباس الكامل الواقي (مئزر ، حذاء ، قفعة ، قفازات ، أقنعة) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).



أبعد المبيد عن متناول الأطفال

الإسعافات الأولية

- عند الابتلاع: يغسل فم المصاب جيدا ويجب عدم تحفيز التقيؤ وعدم إعطائه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعه الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند الاستنشاق: ينقل المصاب الى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة الى المستشفى.
- عند ملامسة الجلد: تنزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند الإصابة في العينين: يغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة فم بإزالتها بعد أول ٥ دقائق واكمل الغسيل ومراجعة الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة التعرض للمبيد الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٢٧)

التخزين

يحفظ المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأغلاق في مكان آمن جيد التهوية وجاف وبعبدا عن المواد الغذائية ومصادر المياه وعلف الحيوانات والبنور والأسمدة وبعبدا عن متناول الأطفال.

الأثر على الإنسان والحيوان والبيئة

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو استنشق أو لامس الجلد ، وشديد السمية على نحل العسل وسام للأسماك ، لذا يجب عدم تلويث مصادر المياه بالمبيد أو مخلفاته.

اعراض التسمم

الإرتقاء في العضلات ، عدم انتظام في التنفس ، التشنج.

الاحتياطات

- اتباع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- لبس الملابس الواقية (مئزر ، حذاء ، قفعة ، قفازات واقتعه).
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع حدوث الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد والأنف والعيون.
- عدم الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيدا بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.
- لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد ويتم التخلص منها بالطرق العلمية والمتبعة علميا.
- غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

القابلية للخلط

- قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية ويجب الرش مباشرة بعد الخلط.
- ينصح بإجراء تجربة مسفورة للخلط قبل الخلط بكميات كبيرة.

مضاد التسمم

لا يوجد مضاد معين ويتم المعالجة حسب الأعراض الظاهرة تحت إشراف الطبيب.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع ممعا باتا إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم تقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهرا من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسئولية أي ضرر تنتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
 المملكة العربية السعودية ● Kingdom of Saudi Arabia
 هاتف: 966 112 654 533 Tels ● فاكس: 966 112 654 532 Fax

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية 243-3960-1043

تاريخ الانتهاء ، مطبوع على العبوة

