

القابلية للخطأ
قابل للخلط مع معظم المبيدات الفطرية والحشرية الأخرى الشائع استخدامها في حال عدم التأكد ينصح باجراء
تجربة مصفرة للخلط قبل الخلط بكميات كبيرة.

التخزين
يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأقفال في مكان جيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعيداً
عن المواد الغذائية والأعلاف.

الأثر على البيئة والإنسان والحيوان
سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو استنشق عن طريق الجهاز التنفسي ، كما انه سام للأسماك والطيور
وسام لنحل العسل. لذلك يجب عدم الرش بالقرب من خلايا النحل ويجب عدم تلويث مصادر المياه
بالمبيد ومخلفاته.

أعراض التسمم
رجفة ، توتر عصبي ، وتعدد حدقة العين.

مضاد التسمم
لا يوجد مضاد معين ويكون العلاج حسب الأعراض الظاهرة تحت إشراف الطبيب.

الإحتياطات

- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- اللبس الملابس الواقية (مئزر ، حذاء ، قفيع ، قفازات واقعه).
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد والأنف والعيون.
- عدم الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.
- لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد ويتم التخلص منها بالطرق العلمية والمتبعة علمياً.
- غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة
يمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات واغراقها في
خزان الرش ثم قفب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان
تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهراً من تاريخ الإنتاج ولا
تتحمل الشركة مسئولية أي ضرر نتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
● Kingdom of Saudi Arabia ●
هاتف: 533 654 112 654 966 فاكس: 966 112 654 966
www.atleds.moc

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية ٩٩٧ - 3960 - 411 تاريخ الانتهاء ، مطبوع على العبوة

Group 6 INSECTICIDE
Emamectin Benzoate 5 % w / v

EMACTIN

ايمماكتين

٥٠ اي سي 50EC



مبيد حشري

المادة الفعالة

ايمماكتين بنزوات 5 % وزن / حجم Emamectin Benzoate 5 % W/V

هيئة المبيد

مبيد حشري على هيئة مركز قابل للاستحلاب في الماء (EC)

1 L

أبعد المبيد عن متناول الأطفال

١ لتر

الإسعافات الأولية

- عند **الابتلاع**: ينقل فم المصاب جيداً ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطائه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعته الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند **الاستنشاق**: ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- عند **ملامسة الجلد**: ننزع الملابس الملوثة ونغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند **الإصابة في العين**: نغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول ٥ دقائق واكمل الغسيل ومراجعته الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة **التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)**



HARMFUL ضار



Emamectin Benzoate 5 % w / v

EMACTIN

ايمماكتين

٥٠ اي سي 50EC

خواص واستخدامات المبيد

ايمماكتين ٥٠ اي سي: مبيد حشري غير جهازى يعمل بالملامسة له القدرة على اختراق انسجة النباتات. يتميز بخصائص فريدة تمنح المبيد قوة القضاء على طيف واسع من الديدان في محاصيل الخضار.

المحاصيل ومعدلات الاستعمال

المحصول	الافات الحشرية	معدل الإستخدام	فترة التحريم
الخضراوات الثمرة، طماطم، فلفل بارد، باذنجان، خيار، كوسا، البطيخ، الشمام	ديدان الاوراق، صانعات الأنفاق، دودة ثمار الطماطم	٢٠٠ مل / هكتار	يوم واحد
الخضراوات الورقية (السبانخ والخس)	الديدان القارضة	٢٠٠ مل / هكتار	٧ ايام
العائلة الصليبية (الملفوف والزهرة)	العثة ذات الظهر الماسي، دودة الملفوف	٢٠٠-٢٥٠ مل / هكتار	٧ ايام
البطاطس	الديدان القارضة، صانعات الأنفاق	٢٠٠ مل / هكتار	
البرسيم	الديدان القارضة	٢٠٠ مل / هكتار	

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة ب ١٢ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين . ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر ، حذاء ، قفيع ، قفازات ، أقنعه) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).