

Group

UNM

INSECTICIDE

ماينول ٩٥٠ اي سي
Minol 950 EC

1 L

١ لتر



هينة المبيد

زيت معدني على هينة سائل مركز قابل للإستحلاب (EC)

المادة الفعالة Active Ingredient

زيت معدني ٩٥% (وزن/ وزن) Mineral oil 95% (W/W)

أبعد المبيد عن متناول الأطفال

الإسعافات الأولية

- عند الابتلاع: يغسل فم المصاب جيدا ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطائه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعه الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند الاستنشاق: ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- عند ملامسه الجلد: نزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند الإصابة في العين: يغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول ٥ دقائق واكمل الغسيل ومراجعه الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)

قابلية الخط

- يمكن خلطه مع العديد من المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الأعشاب لزيادة فعاليتها.
- ويفضل عمل اختبار للخلط مع أي مبيد أو مراجعة الشركة الصانعة قبل الخلط بكميات كبيرة.

التخزين

يُخزّن في عبواته الأصلية المحكمة الإقفال في أماكن باردة جافة وجيدة التهوية ودرجة حرارة لا تزيد عن ٣٥ درجة مئوية. لا تخزن المادة بعد التخفيف بالماء ويجب استعمالها فور .

الأثر على البيئة والإنسان والحيوان

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع وضار إذا استنشق أو لامس الجسم. سام للتلحل والأسماك ويجب عدم تلويث مصادر المياه بالمبيد أو مخلفاته.



مضاد التسمم

لا يوجد علاج معين ويتم العلاج حسب الأعراض الظاهرة.

أعراض التسمم

لا توجد أعراض تسمم محددة.

الاحتياطات

- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- لبس الملابس الواقية (مئزر ، حذاء ، قفاز ، قفاز ، قفاز ، قفاز) .
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد والأنف والعيون.
- عدم الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيدا بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.
- لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد ويتم التخلص منها بالطرق العلمية والمتبعة علميا.
- غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع معًا بآنا إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات واهراغها في خزان الرش ثم تقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج كحد أقصى ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ينتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
● Kingdom of Saudi Arabia ● المملكة العربية السعودية
هاتف: ١١٢ ٦٥٤ ٥٣٣ Tel: ٩٦٦ ١١٢ ٦٥٤ فاكس: ٩٦٦ ١١٢ ٦٥٤
رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية 2606-2692-2696 تاريخ الانتهاء ، مطبوع على العبوة



خواص المبيد

ماينول ٩٥٠ اي سي: زيت معدني صيفي ويعمل باللامسة وفعالته عالية كمبيد حشري وعناكبي ضد الحشرات القشرية والعناكب.

معدلات وطرق الاستعمال

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال	فترة التحريم
الموايح والنخيل	الحشرات القشرية، العناكب، المن	١-٥ لتر/ ١٠٠ لتر ماء	١٤ يوم
التفاحيات، اللوزيات (ذات النواة الحجرية)	الحشرات القشرية	٥-١٠ لتر/ ١٠٠ لتر ماء	
الزيتون	الحشرات القشرية	١-٥ لتر/ ١٠٠ لتر ماء	
أشجار ونباتات الزينة	الحشرات القشرية، المن، العناكب	١-٥ لتر/ ١٠٠ لتر ماء	

ملاحظات هامة

- ١- تجنب الاستخدام عند ارتفاع درجات الحرارة وعند هبوب الرياح وخلال فترة التزهير.
- ٢- في الحمضيات يجب استخدامه قبل تغيير لون الثمار.
- ٣- لا يستعمل قبل أو بعد مرور ٢٠ يوم من المعاملة بمركبات الكالسيوم والكبريت.

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ ٤ ساعات إلا في حالات الضرورة القصوى للقننين المتخصصين ، ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر ، حذاء ، قفاز ، قفاز ، قفاز ، قفاز) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والثرية) .

تحذير
Caution