

دلتا ساد ٤٨٠ اس سي DELTA SAD 480 SC

خواص الاستخدام

مبيد حشري له خاصية جهازية موضعية داخل انسجة الوراق. يؤثر بالملامسة وعن طريق المعدة.

جدول الاستخدام

اسم المحصول	نوع الآفة	معدل الاستخدام	فترة التحريم
الخضروات: الخيار، الطماطم، الشمام، البطيخ، الكوساء، الخس، الفلفل، البازلاء، الفاصوليا، الباذنجان، السبانخ.	الديدان حافرة أوراق الطماطم (توتا إسبولوتا)	30 مل / 100 لتر ماء	3 يوم
	الثrips	25 مل / 100 لتر ماء	
	صانعات النفاق	40 مل / 100 لتر ماء	
أشجار الفاكهة: الحمفيات، التفاح، الكمثرى، الدراق، الخيل	الديدان، فراشة ثمار التفاح حفار ساق التفاح، فراشة الخيل الصغير	30 مل / 100 لتر ماء	7 أيام
البرسيم	الديدان، صانعات النفاق	30 مل / 100 لتر ماء	7 أيام
البصل	الثrips	20 مل / 100 لتر ماء	7 أيام
البطاطس	خنفساء كولورادو	10 مل / 100 لتر ماء	7 أيام

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ (4 ساعات) إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين. ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (ملتر، خذاع، قبة، قفازات، أقنعة) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).

Group

5

INSECTICIDE

دلتا ساد ٤٨٠ اس سي DELTA SAD 480 SC



المجموعة الكيميائية

سبينوسين Spinosyn

المادة الفعالة

سبينوساد 48 % و / ج Spinosad 48% W/V

هيئة المبيد

مركز معلق في الماء (SC) Suspension Concentrate

1 L

ابتعد المبيد عن متناول الأطفال

١ لتر

الإسعافات الأولية

- **عند الابتلاع:** يغسل فم المصاب جيدا ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطائه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعته الطبيب إذا لزم الأمر.
- **عند الاستنشاق:** ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجرى له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- **عند ملامسته الجلد:** ننزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة 15-20 دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- **عند الإصابة في العين:** يغسل العينين بالماء الجاري لمدة 15-20 دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول 5 دقائق واكمل الفسيل ومراجعته الطبيب إذا لزم الأمر.
- **في حالة التعرض للمبيد الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937)**

القابلية للخلط

قابل للخلط مع معظم المبيدات الفطرية والحشرية الأخرى الشائع استخدامها في حال عدم التأكد ينصح بإجراء تجربة مصفرة للخلط قبل الخلط بكميات كبيرة.

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأقفال في مكان جيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعيداً عن المواد الغذائية والأغلاف.

الأثر على البيئة والإنسان والحيوان

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع واستنشق أو لمس العين أو الجلد. سام للأسماك والطيور المائية كما أن المبيد شديد السمية للنحل ، ويجب عدم تلوث مصادر المياه بالمبيد.



أعراض التسمم

رجفة، تورم عصبي، وتهدد حذقة العين.

مضاد التسمم

لا يوجد مضاد معين ويكون العلاج حسب الأعراض الظاهرة تحت إشراف الطبيب.

الاحتياطات

- اتباع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- البس الملابس الواقية (ملتر، خذاع، قبة، قفازات واقية).
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد والالاف والعيون.
- عدم الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.
- غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم ثقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة 24 شهراً من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر تنتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



www.sdelta.com.sa

تاريخ الانتهاء : مطبوع على العبوة

شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
● Kingdom of Saudi Arabia ● المملكة العربية السعودية
● هاتف: 534 653 112 ● فاكس: 532 654 112 ●

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية 4084-5191-348



تحذير
CAUTION