

هاي كلاس HIGH CLASS

دبليو دي جي 750 WDG

هيئة المبيد

هيئة المبيد: حبيبات قابلة للانتشار في الماء
Water dispersible granules (WDG)

ابعد المبيد عن متناول الأطفال

1kg

1 كغم

المجموعة الكيميائية

Pyrimidinylsulfonylurea

باريميدينيل سلفونيل يوريا

المادة الفعالة

نيكوسلفورون 75% دبليو دي جي Nicosulfuron 75 % WDG

أعراض التسمم

- عند الابتلاع: يغسل فم المصاب جيدا ويجب عدم تحفيز الغثاق على التقيؤ وعدم إعطائه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي وينبغي مراجعة الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند الاستنشاق: ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- عند ملامسته المجلد: تنزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند الإصابة في العين: يغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة فم بإزالتها بعد ٥ دقائق وأكمل الغسل ومراجعة الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة التعرض للمبيد الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)

مضاد التسمم

لا يوجد مضاد معين ويكون العلاج حسب الأعراض الظاهرة تحت إشراف الطبيب.

أعراض التسمم

رجفة، توتر عصبي، وتمدد حدقة العين.

الاحتياطات

- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- لبس الملابس الواقية (مئزر ، حذاء ، قفازات واقية) .
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد والأف والعين.
- عدم الأكل والشرب والتخزين أثناء استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيدا بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.
- لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد ويتم التخلص منها بالطرق العلمية والمنتجة علميا.
- غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المنتج الفارغة بأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم تقب العبوات المعدنية والبلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

التحذير

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهرا من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر نتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيميائية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia
هاتف: +966 112 654 532 فاكس: +966 112 654 533
رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية 4102-5191-577

تاريخ الانتهاء ، مطبوع على العبوة

خواص الاستخدام:

مبيد أعشاب جهازي اختياري ويستخدم بعد الإنبات لمكافحة الأعشاب الحولية والمعمرة بالإضافة إلى الأعشاب العريضة الأوراق في محصول الذرة.

جدول الاستخدام

اسم المحصول	معدل الاستخدام	توقيت الاستخدام	فترة التحريم
الذرة	٩٥ - ١٠٥ جم/هكتار	يستعمل المبيد عند ظهور ١-٢ أوراق للمحصول	٣٠ يوم

ملاحظات

- لا يتم الرش في حالة ارتفاع درجة الحرارة أو في وقت الظهيرة لأن ذلك يمثل إجهاد حراري لنبات الذرة.
- يفضل أن يكون الرش بعد الري بفترة مناسبة حيث يكون التبات في أفضل حالاته لضمان عدم وجود عطش أو إجهاد لنباتات الذرة المعاملة.
- برأى أن يكون مستوى البشوري منخفض لتكثيف المعاملة على الحشائش بقدر الامكان.
- برأى أن يكون الرش في اتجاه الريح وعدم تعاقب الرش على المحاصيل المجاورة.
- في حالة ظهور أي نوع من الاجهاد أو الاصفرار على نبات الذرة يتم رش أحماس أمينية.

فترة إعادة الدخول للحقل للمعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقررة ب ١٢ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفتين المختصين .
يجب ارتداء اللباس الكامل الواقى (مئزر ، حذاء ، قفازات ، أقمشة) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والثرية).

القابلية للخط

برأى عدم خط المبيد مع المبيدات الفوسفورية وتجنب استخدامها بالمقل العامل لمدة لا تقل عن أسبوع من الرش.

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأقفال في مكان جيد التهوية بعيد عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعد عن المواد الغذائية والأغلاف.

الأثر على البيئة والإنسان والحيوان

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع واستنشق أو لامس العين أو الجلد. سام للأسماك والحياء المائية كما أن المبيد غير سام للتلح ، ويجب عدم تلوث بمصادر المياه بالمبيد.



HARMFUL

ضار

