

خواص واستخدامات المبيد

كلثوديم هو مبيد أعشاب بعد الإنبات جهازى اختياري لمكافحة الأعشاب، الرقيقة الحولية والمعمرة في أشجار الفاكهة، نباتات الزيتة، البطاطس، الثوم، البصل، البرسيم، الطماطم، البقوليات، الفول السوداني، وبعد رش المبيد على الأعشاب يضعف نموها ويظهر عليها تفرح ثم تنهار الأوراق المتبقية وتظهر هذه الأعراض خلال ٧-١٤ يوماً وتعتمد على نوع الأعشاب المعاملة والظروف الجوية.

الحاصلات ومعدلات الاستعمال

المحصول	الأعشاب	معدل الاستخدام	وقت الرش	فترة التحريم
البرسيم، الطماطم البقوليات	مجموعة واسعة من الأعشاب	أعشاب حولية ٠.٨ - ١ لتر/ هكتار	من مرحلة ٣ ورقات حتى بداية التفرع	١٥ يوم
الفول السوداني، أشجار الفاكهة، ونباتات الزيتة، البطاطس، الثوم، البصل، الشمندر	رقيقة الأوراق الحولية والمعمرة	أعشاب معمرة ١.٥ - ٢ لتر/ هكتار	من مرحلة ٣ ورقات حتى بداية التفرع	٣٠ يوم
				٦٠ يوم

ملاحظات

- لا يسمح برش أي مبيد للأعشاب العريضة قبل مرور ٢٤ ساعة على الأقل من رش هذا المبيد.
- يجب الالتزام بدقة فترة التحريم.
- يستخدم لمرة واحدة في العام.
- توقيت الاستخدام:** يرش كلثوديم بعد الإنبات على الأعشاب ذات النمو النشط وذات النمو الخضري الجيد وفي مراحل النمو المناسب الموصى به. لا ترش المبيد على الأعشاب المجعدة أو الكبيرة حيث يؤدي إلى مكافحة غير جيدة.
- طريقة الاستخدام:** لا ينصح برش كلثوديم بواسطة جهاز الري المحوري وإنما يفضل الرش بواسطة جهاز الرش الأرضي وذلك باستعمال كمية من الماء ٢٥٠ - ٣٠٠ لتر / هكتار.

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ ٢٤ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين، ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر، حذاء، قبعة، قفازات، أغطية) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).

Group

1

HERBICIDE

125 إي سي كلوديم CLODIM 125 EC



الاسم العام للمبيد

كلثوديم 12.5 % وزن / حجم | Clethodim 12.5 % W/V

مبيد أعشاب اختياري على هيئة مركز قابل للإستحلاب «EC»

ابتعد المبيد عن متناول الأطفال

الإسعافات الأولية

- **عند الابتلاع:** يغسل فم المصاب جيداً ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطائه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعته الطبيب إذا لم الأمر.
- **عند الاستنشاق:** ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- **عند ملامسة الجلد:** تنزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة.
- **عند الإصابة العين:** يغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة فم بإزالتها بعد أول ٥ دقائق وأكمل الغسيل ومراجعته الطبيب إذا لزم الأمر.
- **في حالة التعرض للمبيد للاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)**



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
● Kingdom of Saudi Arabia ● المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 112 654 533 ● فاكس: +966 112 654 532

رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية 1200-3960-157

تاريخ الانتهاء: مطبوع على العبوة

القابلية للخلط

لا ينصح بخلطه مع أية مواد أخرى.

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأقفال في مكان جيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعيداً عن المواد الغذائية والأعلاف.

الأثر على البيئة والإنسان والحيوان

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع عن طريق الفم أو استنشاق عن طريق الجهاز التنفسي، سام للأحياء المائية ويجب عدم تلوث مصادر المياه بالمبيد.

أعراض التسمم

صداع، غيبوبة، إسهال، تصب عرق.

مضاد التسمم

لا يوجد مضاد معين ويكون العلاج حسب الأعراض الظاهرة.

احتياطات

- اتبع التعليمات المدونة على البطاقة بدقة.
- لبس الملابس الواقية (مئزر، حذاء، قبعة، قفازات، أغطية)
- تجنب الرش أثناء ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم.
- عدم الأكل والشرب أو التدخين عند استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد الاستعمال.
- لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد بالحرق ثم الدفن في حفرة بعيداً عن المناطق السكنية.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم تقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية المغلقة تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ينتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين



HARMFUL ضار

