

القابلية للخط
لا يخلط جلايستوب Glystop مع أي مبيد آخر أو مواد أخرى.
التخزين
يحفظ المبيد في عبواته الأصلية محكمة الإغلاق في مكان جيد التهوية بدرجة حرارة الغرفة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبعيداً عن متناول الأطفال وبعيداً عن البذور والأعلاف.
الأثر على الإنسان والحيوان والبيئة
سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو استنشق أو لامس الجسم وسام للأسماك ويجب عدم تلويث مصادر المياه بالمبيد أو مخلفاته.
أعراض التسمم
إسهال ، قيء ، ارتباك ، ارتفاع في درجة الحرارة.
مضاد التسمم
لا يوجد مضاد معين معروف ويكون العلاج حسب الأعراض الظاهرة.

احتياطات
• اتبع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
• البس الملابس الواقية (مئزر ، حذاء ، قفازات واقعه).
• تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
• تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
• تجنب ملامسة المبيد للجلد والأنف والعين.
• عدم الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال المبيد.
• غسل الجسم والملابس الواقية جيداً بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.
• لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد ويتم التخلص منها بالطرق العلمية والمتبعة علمياً.
• غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة
يمنع منعاً باتاً إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم ثقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان
تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهراً من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر تنتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.

شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية Saudi Delta Company for Chemical Industries
● Kingdom of Saudi Arabia ● المملكة العربية السعودية
● هاتف: 533 654 112 654 532 فاكس: 966 112 654 532 ●
رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية 2665 - 3960 - 218 تاريخ الانتهاء ، مطبوع على العبوة

Group 9 HERBICIDE






الدسم العام للمبيد
جلايفوسيت 48 % وزن / حجم
Glyphosate 48 % W/V

1 لتر 1 أبعاد المبيد عن متناول الأطفال

الإسمافات الأولية

- عند **الابتلاع**: يغسل فم المصاب جيداً ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطاء أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجع الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند **الاستنشاق**: ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- عند **ملامسة الجلد**: تنزع الملابس الملوثة ويفسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ١٥-٢٠ دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند **الإصابة في العين**: يغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول ٥ دقائق واكمل الغسيل ومراجع الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة **التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)**



هيئة البيد
جلايستوب Glystop : مبيد عشبي عام جهازى غير اختياري على هيئة سائل مركز قابل للذوبان بالماء (SL)
خواص واستخدامات المبيد
جلايستوب Glystop : مبيد أعشاب عام جهازى غير اختياري بعد الإنبات يستعمل لمكافحة الأعشاب الرقيقة وعريضة الأوراق الحولية والمعمرة في حقول أشجار الفاكهة والتخيل والأراضي الغير مزروعة بالمحاصيل.

المحاصيل ومعدلات الاستعمال			
المحصول	الأعشاب	معدل الاستخدام	فترة التحريم
حقول أشجار الفاكهة	الحشائش والأعشاب الحولية	١٠,١ - ٠,٩ لتر / ١٠٠ لتر ماء ٢,٢ - ١,٨ لتر / ١٠٠ لتر ماء	٣٠ يوم
الأراضي المخصصة للمحاصيل الحقلية والخضروات	الحشائش والأعشاب الحولية	٤,٢ - ٢,٢ لتر / هكتار ٦,٤ - ٤,٢ لتر / هكتار	
جوانب الطرق والمطارات والسكك الحديدية وقنوات الري	جميع النباتات	٨,٥ - ٦,٥ لتر / هكتار	

ملاحظات

- يجب عدم السماح إطلاقاً بملامسة المبيد لأجزاء المحاصيل الخضراء بما فيها الأجزاء شبه الخضراء.
- يستخدم في المناطق المزروعة بين الأشجار وعلى جوانب الطرق وقنوات الري بين خطوط الزراعة.
- عند معاملة الحشائش في قنوات الري يجب أن تكون القنوات خالية من الماء.
- لا يؤثر هذا المبيد على بذور الحشائش والريزومات التي لم تثبت بعد.
- لا يسمح برعي الماشية في المناطق المعاملة قبل مرور ٢٨ يوم على الرش.

فترة إعادة الدخول للحقل للمعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ ١٢ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين ، ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر ، حذاء ، قفازات ، أقمعه) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).



Caution تحذير