

خواص واستخدامات المبيد

مبيد للنمات (الحلم) يمتاز بفعالية وطول فترة الحماية ضد مجموعة واسعة من النيمات فعال ضد البيوض والاطوار المختلفة (لا يكافح الطور الكامل للنيمات) حيث يقتصر تأثيره علي البيض التي تبويضها الاطوار الكامله والتي سبق وأن عولجت بالمبيد أو انتقل اليها عن طريق ملامسة أوراق النبات المعاملة . يؤثر عن طريق الملامسة وكسم معوي وله تأثير اختراقي من السطح العلوي الى السطح السفلي للاوراق.

المحاصيل ومعدلات الاستعمال

المحصول	الافات الحشرية	معدل الاستخدام	فترة التحريم
الخضروات	النيمات الحمراء	35 مل - 50 مل / 100 لتر ماء	7 يوم
أشجار الفاكهة: حمضيات، تفاح، كمثرى، دراق، عنب	عنكبوت الحمضيات الاحمر، العنكبوت الاربوي الاحمر، العنكبوت الاحمر ذوالنقطتين		7 يوم
نباتات الزينة ، الورود	العنكبوت الاحمر	-	-

ملاحظات

- هيكسبيرون فعال جدا في مكافحة البيوض واليرقات ولما كان لا يكافح الطور الكامل فان تأثيره قد يستغرق حوالي ١٠ ايام حتى يكون واضحا .
- يجب رش مبيد هيكسبيرون عند ابتداء ظهور الاسباب وقبل اشتدادها ، ويجب رش النباتات جيدا الى درجة التبليل التام .
- عند وجود اعداد كبيرة من الاطوار الكاملة يفضل خلط هيكسبيرون مع مبيد للنيمات الكاملة او استخدام خلطه (هيكسبيازوكس- في) الجاهزة .
- يجب عدم استخدام هيكسبيرون أكثر من ٢-١ رشة بالموسم وذلك نظرا لمول فعاليته ولتجنب ظهور سلالات مقاومة .

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة ب ١٢ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفتنين المتخصصين ، ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر ، حذاء ، قفص ، قفازات ، أقتعه) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة) .

Group

10A

ACRICIDE



الاسم العام للمبيد:

هيكسبيازوكس 10 % و / ح Hexythiazox 10 (W/V)

هيئة المبيد:

مبيد أكاروسي على هيئة سائل مركز قابل للاستحلاب (EC)

التخزين

هيكسبيرون قابل للخلط مع معظم المبيدات يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأقفال في الحشيرة والفطرية ولكن ننصح بعمل تجربة مكان جيد التهوية بعيد عن مصادر الحرارة صغيرة للتأكد من توافق الخلط قبل الرش على والرطوبة وبعيد عن المواد الغذائية والأعلاف. نطاق واسع.

الأثر على البيئة والإنسان والحيوان

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو إذا استنشق عن طريق الجهاز التنفسي ، سام للأسماك ويجب عدم تلويث مصادر المياه بالمبيد أو مخلفاته. سام للنحل والطيور.

مضاد التسمم

صداع ، غثيان ، قيء ، تسارع في دقات القلب ، لا توجد جرعة معينة وتجرى المعالجة حسب تحسس في الأنف والعيون والحنجرة. الأعراض الظاهرة.

احتياطات

- ١- إتبع التعليمات المدونة على البطاقة بدقة.
- ٢- ليس الملابس الواقية (مئزر ، حذاء ، قفص ، قفازات ، أقتعه)
- ٣- تجنب الرش أثناء ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- ٤- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- ٥- تجنب ملامسة المبيد للجلد أو العين أو الفم.
- ٦- عدم الأكل والشرب أو التدخين عند استعمال المبيد.
- ٧- غسل الجسم والملابس الواقية جيد بالماء والصابون بعد الاستعمال.
- ٨- لا تستخدم الأوعية الفارغة ويتم التخلص منها ومن بقايا المبيد بالحرق ثم الدفن في حفرة بعيد عن المناطق السكنية.
- ٩- غسل آلات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منعا باتا إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم ثقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية المغلقة تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ينتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين .



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
Kingdom of Saudi Arabia ● المملكة العربية السعودية ●
هاتف: 966 112 654 533 ● فاكس: 966 112 654 532 ●
رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية 3960-976-354

تاريخ الانتهاء ، مطبوع على العبوة

1 L

يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال

١ لتر

الإسعافات الأولية

- عند الابتلاع: يغسل فم المصاب جيدا ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم اعطاء أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجع الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند الاستنشاق: ينقل المصاب الى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة الى المستشفى.
- عند ملامسة الجلد: نزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ٢٠-١٥ دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند الإصابة في العين: يغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول ٥ دقائق واكمل الغسيل ومراجع الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)

