

هايجرين 300 SL

أس ٣٠٠

300 SL

خواص واستخدامات المبيد:

هايجرين ٣٠٠ أس آل: مبيد فطري جهازى لمكافحة فطريات التربة التي تسبب ذبول وأعقان الجذور المتشعبة عن: (*Aphanomyces spp., Pythium spp., Fusarium spp. and Corticium spp*) وبعض سلالات من الفطر (*Rizoctonia spp*) ويعمل كذلك على تنشيط نمو الجذور والنبات.

معدلات الاستعمال

المحصول	الآفة	طريقة ومعدل الاستعمال	فترة التحريم
الخضروات، القرعيات، الفلفل، الطماطم، الباذنجان، الباميا، الفاصوليا.	أمراض سقوط البادرات وأمراض الذبول المتسببة عن الفطريات: البيثيوم، الفيوزاريوم.	١٠٠-١٥٠ مل/ ١٠٠ لتر ماء. تُسقى البذور مباشرة بعد الزراعة بمعدل ٣ لتر محلول/٢م.	٣٠ يوم
مشاتل أشجار الفاكهة والغابات	أمراض الذبول المتسببة عن الفطريات: البيثيوم، الفيوزاريوم.	١٠٠-٢٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء. تُسقى البذور مباشرة بعد الزراعة بمعدل ٣ لتر محلول/٢م.	٣٠ يوم
نباتات الزينة	أمراض الذبول المتسببة عن الفطريات: البيثيوم، الفيوزاريوم.	١٠٠-١٥٠ مل/ ١٠٠ لتر ماء. تُسقى البذور مباشرة بعد الزراعة بمعدل ٣ لتر محلول/٢م.	٣٠ يوم

فترة إعادة الدخول للحقل المعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة ب ١٢ ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين. ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقي (مئزر ، حذاء ، قفص ، قفازات ، أقتعه) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والتربة).

Group

32

FUNGICIDE

هايجرين 300 SL

أس ٣٠٠

300 SL



مبيد فطري لمكافحة فطريات التربة على هيئة سائل مركز
ذائب في الماء (SL)

المادة الفعالة: هيمكسازول 30 % (وزن / حجم)
Active Ingredient: Hymexazol 30% (W/V)

1 L

١ لتر

(مبيد مقيد تحت إشراف فني مختص)

يُحفظ بعيدا عن متناول الأطفال

الإسعافات الأولية

- عند الابتلاع: يغسل فم المصاب جيدا ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطاءه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعه الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند الاستنشاق: ينقل المصاب الى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجرى له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة الى المستشفى.
- عند ملامسة الجلد: نزع الملابس الملوثة ويغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة ٢٠-١٥ دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند الإصابة في العين: يغسل العينين بالماء الجاري لمدة ١٥-٢٠ دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة قم بإزالتها بعد أول ٥ دقائق واكمل الفسيل ومراجعه الطبيب إذا لزم الأمر.

• في حالة التعرض للمبيد الإتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (٩٣٧)



HARMFUL ضار



التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأقفال في مكان جيد التهوية بعيدا عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعيدا عن المواد الغذائية والأعلاف.

القابلية للخطر

قابل للخطر مع معظم المبيدات الزراعية.

الأثر على الإنسان والحيوان والبيئة

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع أو إذا استنشق عن طريق الجهاز التنفسي، غير سام للنحل والأسماك ويجب عدم تلويث مصادر المياه بالمبيد أو مخلفاته.

أعراض التسمم

لا يوجد أعراض محددة.

مضاد التسمم

لا توجد جرعة معينة وتجرى المعالجة حسب الأعراض الظاهرة.

احتياطات

- اتبع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- اللبس الملايس الواقية (مئزر ، حذاء ، قفص ، قفازات واقعه).
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الامطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد والأنف والعيون.
- عدم الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيدا بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.
- غسل معدات الرش بعد الاستخدام.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع ملءا باتا إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإفراغها في خزان الرش ثم قفب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة ٢٤ شهرا من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر تنتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيماوية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
Kingdom of Saudi Arabia
المملكة العربية السعودية
هاتف: 533 112 654 966 Tel+
فاكس: 532 112 654 966 Fax+
رقم التسجيل بـ المملكة العربية السعودية 2911-3960-273

تاريخ الانتهاء : مطبوع على العبوة