

Group

M01

FUNGICIDE

دلتاكوبر ٨٥٠ ديليو بي

DELTAOPER 850 WP

الاسم العام للمبيد

أوكسي كلوريد النحاس 85%WP Copper Oxychloride



المجموعة الكيميائية: inorganic

هيئة المبيد

مبيد فطري على هيئة مسحوق قابل للبلل (WP)

أبعد المبيد عن متناول الأطفال

1 kg

1 كغم

أعراض التسمم

- عند الابتلاع: بغسل فم المصاب جيدا ويجب عدم تحفيز المصاب على التقيؤ وعدم إعطائه أي شيء عن طريق الفم في حال غيابه عن الوعي ويلزم مراجعة الطبيب إذا لزم الأمر.
- عند الاستنشاق: ينقل المصاب إلى مكان جيد التهوية وإذا لم يتمكن من التنفس يجري له تنفس صناعي عن طريق الفم وينقل بسرعة إلى المستشفى.
- عند ملامسه الجلد: نزع الملابس الملوثة وغسل الجسم بكمية وافرة من الماء لمدة 15-20 دقيقة ويستشار الطبيب في حالة حدوث التهابات جلدية.
- عند الإصابة في العين: غسل العينين بالماء الجاري لمدة 15-20 دقيقة وفي حالة وجود عدسات لاصقة فم بإزالتها بعد أول 5 دقائق واكمل الغسيل ومراجعة الطبيب إذا لزم الأمر.
- في حالة التعرض للمبيد الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937)

مضاد التسمم

لا يوجد مضاد معين ويكون العلاج حسب الأعراض الظاهرة تحت إشراف الطبيب.

أعراض التسمم

رجفة، توتر عصبي، وتندد حذقة العين.

الإحباطات

- اتباع التعليمات المدونة على بطاقة الاستخدام بدقة.
- لبس الملابس الواقية (منتر، خداع، قبعة، قفازات واقية).
- تجنب الرش عند ارتفاع درجة الحرارة أو هبوب الرياح أو عند توقع هطول الأمطار.
- تجنب استنشاق رذاذ المبيد.
- تجنب ملامسة المبيد للجلد والأثاف والعين.
- عدم الأكل والشرب والتدخين أثناء استعمال المبيد.
- غسل الجسم والملابس الواقية جيدا بالماء والصابون بعد استعمال المبيد.

إتلاف العبوات الفارغة

يمنع منها بأتا إعادة استخدام عبوات المبيد الفارغة لأي غرض كان ويجب غسل العبوة ثلاث مرات وإمراغها في خزان الرش ثم تقب العبوات البلاستيكية ويتم التخلص منها في الحاويات المخصصة لذلك.

الضمان

تضمن الشركة المبيد في عبواته الأصلية وذلك تحت ظروف التخزين المناسبة لمدة 24 شهرا من تاريخ الإنتاج ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي ضرر ينتج عن سوء التطبيق أو الاستخدام أو التخزين.



شركة الدلتا السعودية للصناعات الكيميائية
Saudi Delta Company for Chemical Industries
العنوان: الرياض ١١٦٦٦٦٦٦
هاتف: ٥٣٣ ٦٥٤ ١١٦ ٩٦٦ ٩٦٦
فاكس: ٥٣٣ ٦٥٤ ١١٦ ٩٦٦ ٩٦٦
رقم التسجيل في المملكة العربية السعودية: ٤٠٧٠-٥١٩١-٨٣

تاريخ الانتهاء: مطبوع على العبوة

خواص واستخدامات المبيد

أوكسي كلوريد النحاس مبيد فطري ويختبري يعمل بالملامسة، ويستعمل كمبيد وقائي وعلاجي وذلك برشه على المحصول قبل نمو الجراثيم الفطرية.

جدول الاستخدام

المحصول	الآفات الفطرية	معدل الاستخدام	فترة التحريم
الخضروات: طماطم، خيار، بطاطس، فلفل، شمام	اللفحة المتأخرة، البياض، الزغبي، بقع الفطريات	350-250 جم / 100 لتر ماء	7 أيام
المحاصيل	اللفحة، الحبر	200 جم / 100 لتر ماء	21 يوم
الفاكهة: تفاح، كمثرى، علي، مشمش، خوخ، فراولة، نكتارين	الصدأ، البقع، البياض الزغبي، تقرحات الساق، التجمع	200 جم / 100 لتر ماء	21 يوم
أشجار ونباتات الزينة، ورد، فرنجل	اللفحة المتأخرة، البياض الزغبي، صدأ الورود	350-250 جم / 100 لتر ماء	--
المحاصيل الحقلية: الذرة	البياض الزغبي، الصدأ	300 جم / 100 لتر ماء	21 يوم

ملاحظات

- بعض أصناف التفاح حساسة لهذا المبيد.

فترة إعادة الدخول للحقل للمعالج

يمنع الدخول للمنطقة المعاملة خلال الفترة المقدرة بـ 48 ساعة إلا في حالات الضرورة القصوى للفنيين المتخصصين، ويجب ارتداء اللباس الكامل الواقى (منتر، خداع، قبعة، قفازات، أقنعة) قبل الدخول وملامسة الأجزاء المعاملة (النبات والأثرية).

القبالية للخط

قابل للاخط مع معظم المبيدات الفطرية والحشرية الأخرى الشائع استخدامها في حال عدم التأكد ينصح بإجراء تجربة مصفرة للاخط قبل الخط بكميات كبيرة.

التخزين

يخزن المبيد في عبواته الأصلية المحكمة الأقفال في مكان جيد التهوية بعيداً عن مصادر الحرارة والرطوبة وبعيداً عن المواد الغذائية والأعلاف.

الأثر على البيئة والإنسان والحيوان

سام للإنسان والحيوان إذا ابتلع واستنشق أو لمس العين أو الجلد. سام للأسماك والحياء المائية ومتوسط السمية على النحل، ويجب عدم تلوث مصادر المياه بالمبيد.



تحذير
Caution

